

Территориальный отдел по г.Симферополю и
Симферопольскому району Межрегионального управления
Роспотребнадзора по Республике Крым и городу
Федерального значения Севастополю

295034, г. Симферополь,
ул.Набережная, дом 67

“ 19 ” августа 2016 г

(место составления акта)

(дата составления акта)

15-00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№18-00161

По адресу/адресам: Республика Крым, Симферопольский район, с. Краснолесье, ул. Парковая, д. 67-а
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения №18-00169 от 25.07.2016г., подписанного начальником
территориального отдела по г. Симферополю и Симферопольскому району Межрегионального
управления Роспотребнадзора по Республики Крым и городу ФЗ Севастополю Гончаренко
О.В.(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

МБДОУ «Детский сад «Теремок» с.Краснолесье» Симферопольского района Республики Крым»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 08 ”	августа	2016	г. с	10	час.	30	мин. до	12	час.	30	мин.	Продолжительность	2ч.
“ 09 ”	августа	2016	г. с	14	час.	00	мин. до	17	час.	00	мин.	Продолжительность	3 ч
“ 10 ”	августа	2016	г. с	12	час.	00	мин. до	15	час.	00	мин.	Продолжительность	3ч
“ 11 ”	августа	2016	г. с	14	час.	00	мин. до	16	час.	00	мин.	Продолжительность	2ч
“ 12 ”	августа	2016	г. с	12	час.	00	мин. до	16	час.	00	мин.	Продолжительность	4ч
“ 15 ”	августа	2016	г. с	12	час.	00	мин. до	14	час.	00	мин.	Продолжительность	2ч
“ 16 ”	августа	2016	г. с	10	час.	00	мин. до	14	час.	00	мин.	Продолжительность	4ч
“ 17 ”	августа	2016	г. с	09	час.	00	мин. до	11	час.	00	мин.	Продолжительность	2ч
“ 18 ”	августа	2016	г. с	10	час.	00	мин. до	12	час.	00	мин.	Продолжительность	2ч
“ 19 ”	августа	2016	г. с	10	час.	00	мин. до	11	час.	00	мин.	Продолжительность	1ч

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)


Общая продолжительность проверки: десять дней/ 25 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: специалистами ТО по г. Симферополю и Симферопольскому району МУ
Роспотребнадзора по РК и г. ФЗ Севастополю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

заведующий МБДОУ «Детский сад «Теремок» с.Краснолесье» Симферопольского района Республики Крым» Лунина Нина Петровна 26.07.2016г. 
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: заместитель начальника территориального отдела по городу Симферополю и Симферопольскому району Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Лапушкина Ирина Васильевна, главный специалист-эксперт территориального отдела по городу Симферополю и Симферопольскому району Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Каражова-Кабышева Анастасия Георгиевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующий МБДОУ «Детский сад «Теремок» с.Краснолесье» Симферопольского района Республики Крым» Лунина Нина Петровна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. Теневые навесы на игровых площадках не отвечают санитарным требованиям, что является нарушением п. 3.10.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организаций» (утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013г. № 26).

2. Асфальтовое покрытие двора частично деформированное, травмоопасное что является нарушением п. 3.21. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организаций» (утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013г. № 26).

3. На игровых дворовых площадках отсутствует твердое беспыльное покрытие, что является нарушением п. 3.8. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организаций» (утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013г. № 26).

4. Вытяжная система вентиляции на пищеблоке над технологическим оборудованием в нерабочем состоянии, что является нарушением п. 3.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организаций» (утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013г. № 26).

5. В туалетной комнате средней группы установлены взрослые унитазы, что является нарушением п. 6.16.2., 6.16.3. главы 6 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организаций» (утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013г. № 26).

6. Медицинский кабинет не соответствует (по внутренней отделке стен, оснащению горячей проточной водой) требованиям п.4.2. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» (утверждены Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010г. №58), п. 5.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организаций» (утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26).

7. В личных медицинских книжках отсутствуют сведения об иммунизации сотрудников, согласно действующего приказа МЗ РФ от 21.03.2014г. № 125-н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидпоказаниям», что является нарушением п.19.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организаций» (утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26).

8. В МБДОУ не организуются и не проводятся мероприятия в целях профилактики контактных гельминтозов (энтеробиоза и гименолепидоза), т.е. не осуществляется одновременное однократное обследование всех детей и обслуживающего персонала дошкольного учреждения один раз в год, что является нарушением п. 18.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организаций» (утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26) и п. 4.3.3. СанПиН 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза» (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

нарушений не выявлено _____

В ходе проверки проведены лабораторные и инструментальные исследования:

вода водопроводная на бактериологические показатели -2 пробы, на химические показатели -2 пробы, освещенность и микроклимат- в 5 групповых ячейках, почва -4 пробы на бактериологические показатели, песок-1 проба на паразитологические показатели, смывы на яйца гельминтов по группам -10 шт., пищевые продукты на бактериологические показатели-2 пробы; пищевые продукты на санитарно химические показатели: на качество термической обработки-1 проба, на калорийность и полноту вложения-3 блюда, третье блюдо на «С» витаминизацию»; овощи на гельминты-1 проба, смывы с посуды и инвентаря на БГКП-10 шт.

(подпись проверяющего)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку: Заминская Т.С. М. Сидорова И.В.
г.спецназ-эсэср М. Карасков-Кабин

Мурманск Н.П. зав.участка

“ 19 ”

обучения

20 16 Г

(подпись)

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)